


Protokoll zur Sitzung des Ortsbeirates Seilhofen vom 04.07.2012



Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr

Ende der Sitzung: 20.45 Uhr

Anwesend:

a) stimmberechtigt:

Wolfgang Hartmann
Michael Weis
Anneliese Brock
Helmut Ernst
Sabine Laggner
Klaus Bastian

Verteiler:

b) nicht stimmberechtigt:

Klaus Bastian

c) Es fehlten (entschuldigt):

Die Mitglieder des Ortsbeirates Seilhofen waren durch Einladung vom 25.06.12 für 04.07.12, zu 19.30 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung, einberufen worden. Der Ortsbeirat Seilhofen war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Anfrage der Gemeinde zum Protokoll
3. Allgemeine Ortsangelegenheiten
4. Verschiedenes

Lfd. Nr.	TOP	Thema / Erläuterung / Beschluss / Aufgabe	TYP	Verant- wortlich	Bemerkung / Handzeichen / Datum
1	1	Wolfgang Hartmann als Ortsvorsteher begrüßte alle Anwesenden und stellte die Beschlussfähigkeit fest	I		
2	2	Auf die Anfrage der Gemeinde zum Protokoll, ob dies im Internet veröffentlicht werden soll wurde einstimmig mit „Ja“ abgestimmt	B		
3	3	Es wurde festgestellt, dass an den Samstagen, wenn der Wertstoffhof geöffnet hat, an der Ecke „Gaststätte Dannecker“ Zum Sportplatz / In den Erlen erhöhte Unfallgefahr besteht. Auch die Vorfahrtsschilder an dieser Stelle sind sehr undeutlich, müssten eventuell erneuert werden. Wir bitten um Anfrage beim Ordnungsamt. Eine Termin zur Ortsbegehung wäre hierzu hilfreich. Wie weit vorausgeschritten ist hier die Auswechslung der Vorfahrtsschilder an dieser Kreuzung?	A		
4	3	Fußweg zum Friedhof: Anfrage, ob der Fußweg zum Friedhof noch in diesem Jahr instand gesetzt wird. Es wird um eine Antwort erbeten. Die Unfallgefahr durch den in einem sehr schlechten Zustand befindlichen Weg ist nach wie vor sehr groß.	S		
5	3	Im angrenzenden Fichtenwald direkt gegenüber des Friedhofes/Jägerzaun drücken einige Wurzeln der Fichten die Teerdecke hoch. Diese Fichten müssten entfernt werden. Frage ist, wer der Besitzer dieses Stückes ist.	S		
6	3	Ortszisterne im alten DGH Die genannte Zisterne ist defekt, das Wasser läuft aus. Wird die Zisterne im Falle eines Brandes überhaupt noch benötigt, oder reicht das Wasser aus? Es müsste der Vertrag über diese Feuerlöschzisterne überprüft werden, und im Falle, dass sie weiterhin benutzt werden soll, instand gesetzt werden.	S		
7	3	Der Bürgersteig in der Beilsteiner Str. 17 und auch auf der gegenüberliegenden Seite ist an einigen Stellen bereits stark abgesunken, so, dass „Löcher“ entstehen, die zum Stolpern der Fußgänger führen. Dies kann ebenfalls bei einem Ortstermin besichtigt werden.	A		

